

**DOP** n°1 (version 1) - (C18)

**Déclaration des Performances selon le  
 Règlement sur les Produits de Construction**

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**  
 . Bois de structure a section rectangulaire, classé pour sa résistance mécanique.
- 2 - **Marque de produits :**  
 Classe de résistance C18 (STIII)
- 3 - **Usage prévu :**  
 . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**  
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT
- 5 - **Distribution :**  
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**  
 . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**  
 . Qualisud 1017 route de Pau 40800 AIRE SUR L'ADOUR - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPD – 081
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**  
 -
- 9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338) Durabilité Naturelle : NPD Réaction au feu D-s2,d0	<b>C 18 (STIII)</b>	EN 14081-1 :2005 + A1 : 2011

- 10 - **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

**ζ LE FABRICANT**

Date : 29.11.2023

Signature :

Nom de la scierie : Scierie Jean MATHIEU

Signataire : MATHIEU Benjamin

Adresse : 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT

Fonction : Président

**DOP** n°2 (version 1) - (C24)

**Déclaration des Performances selon le  
 Règlement sur les Produits de Construction**

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**  
 . Bois de structure a section rectangulaire, classé pour sa résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**  
 . Classe de résistance C24 (STII)
- 3 - **Usage prévu :**  
 . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**  
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT
- 5 - **Distribution :**  
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**  
 . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**  
 . Qualisud 1017 route de Pau 40800 AIRE SUR L'ADOUR - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPD – 081
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**  
 -
- 9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338) Durabilité Naturelle : NPD Réaction au feu D-s2,d0	<b>C 24 (STII)</b>	EN 14081-1 :2005 + A1 : 2011

- 10 - **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

ζ **LE FABRICANT**

Date : 29.11.2023

Signature :

Nom de la scierie : Scierie Jean MATHIEU

Signataire : MATHIEU Benjamin

Adresse : 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT

Fonction : Président

**Déclaration des Performances selon le Règlement sur les Produits de Construction**

Règlement (UE N°305/201/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**  
 . Bois de structure a section rectangulaire, classé pour sa résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**  
 Classe de résistance C18 traité (STIII)
- 3 - **Usage prévu :**  
 . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**  
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT
- 5 - **Distribution :**  
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**  
 . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**  
 . Qualisud 1017 route de Pau 40800 AIRE SUR L'ADOUR - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPD – 081
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**  
 -
- 9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Essence	Sapin/Epicéa (WPCA) Pin (WPNP-NPD) Douglas ( PSMN-NPD)	EN 14081-1 :2005 + A1 : 2011
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338) Durabilité Naturelle : NPD	<b>C 18 (STIII)</b>	
Réaction au feu	D – s2, d0	
Type de traitement et de produit de préservation Classe de pénétration Valeur de rétention Agents biologiques cibles	Trempage (Wolsit EC100 P2) NP1 3.5g/m2 Champignons, insectes, termites	

- 10 - **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

ζ **LE FABRICANT**

Date : 29.11.2023

Nom de la scierie : Scierie Jean MATHIEU

Adresse :171 Route des

Signature :

Signataire :

MATHIEU Benjamin

**Déclaration des Performances selon le  
 Règlement sur les Produits de Construction**

Règlement (UE N°305/201/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**  
 . Bois de structure a section rectangulaire, classé pour sa résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**  
 . Classe de résistance C24 traité (STII)
- 3 - **Usage prévu :**  
 . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**  
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT
- 5 - **Distribution :**  
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**  
 . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**  
 . Qualisud 1017 route de Pau 40800 AIRE SUR L'ADOUR - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPD – 081
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**  
 -
- 9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Essence	Sapin/Epicéa (WPCA) Pin (WPNP-NPD) Douglas ( PSMN-NPD)	EN 14081-1 :2005 + A1 : 2011
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338) Durabilité Naturelle : NPd	<b>C 24 (STII)</b>	
Réaction au feu	D – s2, d0	
Type de traitement et de produit de préservation Classe de pénétration Valeur de rétention Agents biologiques cibles	Trempage (Wolsit EC 100 P2) NP1 3.5g/m2 Champignons, insectes, termites	

- 10 - **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

**ζ LE FABRICANT**

Date : 29.11.2023

Nom de la scierie : Scierie Jean MATHIEU

Adresse : 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT

Signature :

Signataire :

Fonction :

MATHIEU Benjamin

Président

**DOP** n°3 (version 1) - (C27)

**Déclaration des Performances selon le Règlement sur les Produits de Construction**

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**  
 . Bois de structure a section rectangulaire, classé pour sa résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**  
 Classe de résistance C27 (STI)
- 3 - **Usage prévu :**  
 . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**  
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT
- 5 - **Distribution :**  
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**  
 . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**  
 . Qualisud 1017 route de Pau 40800 AIRE SUR L'ADOUR - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPD – 081
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**  
 -
- 9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338) Durabilité Naturelle : NPD Réaction au feu D-s2,d0	<b>C 27 (STI)</b>	EN 14081-1 :2005 + A1 : 2011

- 10 - **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

ζ **LE FABRICANT**

Date : 29.11.2023

Signature :

Nom de la scierie : Scierie Jean MATHIEU

Signataire : MATHIEU Benjamin

Adresse : 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT

Fonction : Président

**Déclaration des Performances selon le Règlement sur les Produits de Construction**

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**  
 . Bois de structure a section rectangulaire, classé pour sa résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**  
 . Classe de résistance C27 traité (STI)
- 3 - **Usage prévu :**  
 . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**  
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT
- 5 - **Distribution :**  
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**  
 . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**  
 . Qualisud 1017 route de Pau 40800 AIRE SUR L'ADOUR - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPD – 081
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**  
 -
- 9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Essence	Mélèze ( LADC-NPD)	EN 14081-1 :2005 + A1 : 2011
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338) Durabilité Naturelle : NPD	<b>C 27 (STI)</b>	
Réaction au feu	D – s2, d0	
Type de traitement et de produit de préservation Classe de pénétration Valeur de rétention Agents biologiques cibles	Trempage (Wolsit EC 100 P2) NP1 3.5g/m2 Champignons, insectes, termites	

- 10 - **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

ζ **LE FABRICANT**

Date : 29.11.2023  
 Nom de la scierie : Scierie Jean MATHIEU  
 Adresse : 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT

Signature :  
 Signataire : MATHIEU Benjamin  
 Fonction : Président

**DOP** n°4 (version 1) - (C30)

**Déclaration des Performances selon le  
 Règlement sur les Produits de Construction**

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**  
 . Bois de structure a section rectangulaire, classé pour sa résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**  
 Classe de résistance C30 (STI)
- 3 - **Usage prévu :**  
 . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**  
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT
- 5 - **Distribution :**  
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**  
 . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**  
 . Qualisud 1017 route de Pau 40800 AIRE SUR L'ADOUR - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPD – 081
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**  
 -
- 9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338) Durabilité Naturelle : NPD Réaction au feu D-s2,d0	<b>C 30 (STI)</b>	EN 14081-1 :2005 + A1 : 2011

- 10 - **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

ζ **LE FABRICANT**

Date : 29.11.2023	Signature :	
Nom de la scierie : Scierie Jean MATHIEU	Signataire :	MATHIEU Benjamin
Adresse : 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT	Fonction :	Président

**Déclaration des Performances selon le  
 Règlement sur les Produits de Construction**

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**  
 . Bois de structure a section rectangulaire, classé pour sa résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**  
 . Classe de résistance C30 traité (STI)
- 3 - **Usage prévu :**  
 . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**  
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT
- 5 - **Distribution :**  
 . Scierie Raboterie Jean MATHIEU
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**  
 . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**  
 . Qualisud 1017 route de Pau 40800 AIRE SUR L'ADOUR - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPD – 081
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**  
 -
- 9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Essence	Mélèze ( LADC-NPD)	EN 14081-1 :2005 + A1 : 2011
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338) Durabilité Naturelle : NPD	<b>C 30 (STI)</b>	
Réaction au feu	D – s2, d0	
Type de traitement et de produit de préservation Classe de pénétration Valeur de rétention Agents biologiques cibles	Trempage (Wolsit EC 100 P2) NP1 3.5g/m2 Champignons, insectes, termites	

- 10 - **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

**ζ LE FABRICANT**

Date : 29.11.2023  
 Nom de la scierie : Scierie Jean MATHIEU  
 Adresse : 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT

Signature :  
 Signataire : MATHIEU Benjamin  
 Fonction : Président